


Kontroluj swój dom za pomocą innowacyjnych sterowników Simon 54 GO oraz aplikacji mobilnej.




Simon 54 GO to gama nowoczesnych sterowników przyciskowych sterowanych smartfonem przez sieć Wi-Fi. Standardowa obsługa oświetlenia, rolet i innych urządzeń poprzez klawisz sterownika elektronicznego, została wzbogacona o funkcjonalność kontroli za pomocą urządzeń mobilnych takich jak smartfony czy tablety.

Steruj smartfonem


Aplikacja mobilna wBox dostępna na urządzenia z systemem Android i iOS umożliwia kontrolę oświetlenia, rolet i innych urządzeń podłączonych do sterowników przyciskowych Simon 54 GO z domu i z każdego miejsca na świecie.



Steruj za pomocą aplikacji **wBox by blebox.eu** lub **wBox Lite**



Wystarczy jedynie Twój domowy router Wi-Fi aby sterować oświetleniem, roletami i innymi urządzeniami za pomocą smartfonu lub tabletu.





**KONTROLUJ
SMARTFONEM**

aplikacja na systemy
Android i iOS



**KONTROLUJ
KLASYCZNIE**

używając klawisza



**KONTROLUJ
GŁOSOWO**

kompatybilne
z Amazon Alexa oraz
Google Assistant

Funkcjonalności



KONTROLUJ
ZE ŚWIATA



UŻYWAJ
HARMONOGRAMÓW



WŁĄCZAJ
NA CZAS



ŁĄCZ STEROWNIKI
MIĘDZY SOBĄ



ŁATWO
KONFIGURUJ



DOŁĄCZAJ
KOLEJNE
STEROWNIKI



UDOSTĘPNIJ
INNYM



DZIAŁAJ TAKŻE
BEZ INTERNETU



AKTUALIZUJ

11 Biały

41 Kremowy

43 Srebrny mat

44 Złoty mat

46 Brąz mat





48 Antracyt

cena netto



kolory podstawowe
kolory metalizowane

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru



STEROWNIKI SIMON 54 GO – WIFI

	<p>DEW1W.01/.. nowość</p>	<p>SWITCH – Sterownik przyciskowy oświetleniowy pojedynczy, sterowany smartfonem (moduł),</p> <ul style="list-style-type: none"> • znamionowe napięcie pracy 230 V AC $\pm 10\%$, • prąd znamionowy obciążenia 16 A, • możliwe zapisanie 10 akcji (1 akcja = 1 wywołana czynność np. włącz światło), • pobór mocy w stanie czuwania < 1 W, • częstotliwość transmisji 2.401–2.483 GHz, • tryb komunikacji: połączenie bezpośrednie, połączenie Wi-Fi poprzez router, połączenie z dostępem z dowolnego miejsca na Świecie (wymagany dostęp do sieci Internet). 	<p>295,00 299,80</p>
	<p>DEW2W.01/.. nowość</p>	<p>SWITCH D – Sterownik przyciskowy oświetleniowy podwójny, sterowany smartfonem (moduł),</p> <ul style="list-style-type: none"> • znamionowe napięcie pracy 230 V AC $\pm 10\%$, • prąd znamionowy obciążenia 2x5 A, • możliwe zapisanie 10 akcji (1 akcja = 1 wywołana czynność np. wyłącz światło), • pobór mocy w stanie czuwania < 1 W, • częstotliwość transmisji 2.401–2.483 GHz, • tryb komunikacji: połączenie bezpośrednie, połączenie Wi-Fi poprzez router, połączenie z dostępem z dowolnego miejsca na Świecie (wymagany dostęp do sieci Internet). 	<p>295,00 299,80</p>
	<p>DEZ1W.01/.. nowość</p>	<p>SHUTTER – Sterownik przyciskowy do obsługi rolety, żaluzji, markizy, firany, sterowany smartfonem, (moduł),</p> <ul style="list-style-type: none"> • znamionowe napięcie pracy 230 V AC $\pm 10\%$, • prąd znamionowy obciążenia 2x5 A, • pobór mocy w stanie czuwania < 1 W, • częstotliwość transmisji 2.401–2.483 GHz, • tryb komunikacji: połączenie bezpośrednie, połączenie Wi-Fi poprzez router, połączenie z dostępem z dowolnego miejsca na Świecie (wymagany dostęp do sieci Internet). 	<p>295,00 299,80</p>
	<p>DEK1W.01/.. nowość</p>	<p>CONTROL – Kontroler przyciskowy sterujący bezprzewodowo innymi urządzeniami Simon GO, sterowany smartfonem, (moduł),</p> <ul style="list-style-type: none"> • możliwe zapisanie 30 akcji (1 akcja = 1 wywołana czynność np. otwórz roletę), • znamionowe napięcie pracy 230 V AC $\pm 10\%$, • pobór mocy w stanie czuwania < 1 W, • częstotliwość transmisji 2.401–2.483 GHz, • tryb komunikacji: połączenie bezpośrednie, połączenie Wi-Fi poprzez router, połączenie z dostępem z dowolnego miejsca na Świecie (wymagany dostęp do sieci Internet). 	<p>258,00 262,80</p>

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

	<p>DENB1W.01/.. nowości</p>	<p>CONTROL B – Nadajnik baterijny Wi-Fi, (moduł), <ul style="list-style-type: none"> • możliwe zapisanie 28 akcji (1 akcja = 1 wywołana czynność np. otwórz roletę), • częstotliwość transmisji 2.401–2.483 GHz, • tryb komunikacji: połączenie bezprzewodowe z innymi modułami Simon 54 GO, • zasięg do 100 m w terenie otwartym, do 40 m w budynku. <ul style="list-style-type: none"> ■ Steruje urządzeniami bezpośrednio z pominięciem routera WiFi. ■ Wymagane jest zastosowanie baterii 3 V CR123 – brak w komplecie. </p>	<p>215,00 219,80</p>
	<p>CR123</p>	<p>Bateria litowa 3 V, o pojemności 1400 mAh. <ul style="list-style-type: none"> ■ Wymagana do zasilenia DENB1W.01/.. </p>	<p>7,58</p>

APLIKACJE MOBILNE

	<p>wBox by blebox.eu</p>	<p>Aplikacja do zdalnego sterowania produktami Simon 54 GO, dostępna na system Android i iOS.</p>	
	<p>wBox Lite</p>	<p>Nowa aplikacja z przyjaznym interfejsem użytkownika, w wersji rozwojowej. Do zdalnego sterowania produktami Simon 54 GO, dostępna na system Android i iOS.</p>	